


# Diamanttechnik

Trocken-Bohrsystem, Nass-Bohrsystem,  
Diamant-Trennscheiben, Diamantfräsen

2011/12













**Egli Fischer**

Befestigungstechnik

# Inhaltsverzeichnis

### Branchensignete

-  Bauunternehmer
-  Dachdecker
-  Elektro
-  Heizung  
Lüftung  
Klima
-  Sanitär
-  Metallbau
-  Holzbau
-  Gips
-  Strassen- und  
Tunnelbau
-  Spengler

		System		Untergrund			Einsatz	Seite	
		Trocken	Nass	Beton armiert	Backstein	Kalksandstein	Hartgestein, Fliesen		Durchmesser mm
Diamant-Bohrsystem Nass BAIER	BDB 802		■				+	6 - 40	3
Diamant-Bohrsystem Trocken/Nass BAIER	BDB 825	■	■	+	+	+		60 - 200	5
	BDB 818		■	+	+	+		27 - 202	6
	BDB 832		■	+	+	+		40 - 250	7
	BDB 835		■	+	+	+		60 - 250	8
Diamant-Bohrsystem Trocken BAIER	BDB 824	■		+	+	+		27 - 92	9
Diamantbohrkronen Trocken/Nass EF	Trocken	■							11
	Nass		■						13
Zubehör allgemein zu Diamantbohren									14
Diamant-Trennscheiben Trocken/Nass EF, TYROLIT		■	■	+	+	+	+	115 - 350	16
Diamant-Trockenschleifteller EF, TYROLIT		■		+			+	180	18
Diamantfräsen BAIER		■		+			+	150/185	20
Betonfräsen BAIER		■		■	■	■	■	125	21
Allzwecksauger BOSCH, BAIER		■	■	+	+	+	+		22
AGBs, Hinweise									23

+ geeignet

## ■ Diamant-Bohrsystem Nass

### BAIER BDB 802 Diamantbohrgerät Ø 6-40mm



**BAIER**



Die unabhängige Nassbohrmaschine

- Bohrt schnell und sauber durch alle harten Materialien (speziell Plättli)
- Integrierter Wasserdruckbehälter ermöglicht unabhängiges Bohren
- Schnellwechselladung für einfachen Werkzeugwechsel
- Kontrollierter Wasserzufluss durch Aqua-Stop-Schalter

Technische Angaben BDB 802 PROFI und BASIC

	BDB 802
Spannung (V)	230
Leistung (W)	800
Drehzahl (1. Gang) (Upm)	4200
Drehzahl (2. Gang) (Upm)	7500
Bohr Ø (1. Gang) (mm)	20 - 40
Bohr Ø (2. Gang) (mm)	6 - 20
Gewicht (kg)	3.4

#### BAIER BDB 802 Profi

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.189	BAIER BDB 802 mit 1lt-Tank	1	2'380.00	1

**Lieferumfang**

- Im Metallkoffer, mit Zentrierhilfe, Bohrer Aufnahme, Diamantbohrkronen 6, 8, 10 mm



#### BAIER BDB 802 Basic

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.174	BAIER BDB 802 ohne Tank	1	1'995.00	1

**Lieferumfang**

- Im Metallkoffer



## BAIER BDB 802 Zubehör

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.442	Schnellverschluss-Adapter	1	29.00	1
D 19.448	Anbohrzentrierung komplett	1	269.00	1
D 19.451	Rollenzentrierhilfe (ohne Saugfuss)	1	111.00	1
D 19.443	Saugfuss für Zentrierhilfe	1	98.00	1
D 19.450	Handgriff komplett	1	126.00	1



## BAIER BDB 802 Zentrierhilfe

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Durchmesser mm	VE	Preis	pro
D 19.335	BAIER Zentrierhilfe 6-10	6 - 10	1	42.00	1
D 19.336	BAIER Zentrierhilfe 12-16	12 - 16	1	45.00	1

## BAIER Volldiamantbohrer Nass 1/2"

- für BDB 802 (Adapter D 19.442 verwenden)
- Plättli, Steinzeug, Granit, Beton
- Anschluss 1/2"

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	L mm	VE	Preis	pro
D 19.320	BAIER DB 6 nass 1/2"	6	70	1	187.00	1
D 19.321	BAIER DB 8 nass 1/2"	8	70	1	213.00	1
D 19.322	BAIER DB 10 nass 1/2"	10	70	1	240.00	1
D 19.323	BAIER DB 12 nass 1/2"	12	70	1	266.00	1
D 19.324	BAIER DB 14 nass 1/2"	14	120	1	294.00	1
D 19.325	BAIER DB 16 nass 1/2"	16	120	1	319.00	1
D 19.326	BAIER DB 20 nass 1/2"	20	120	1	345.00	1
D 19.327	BAIER DB 30 nass 1/2"	30	120	1	574.00	1



## BAIER Volldiamantbohrer Nass zylindrisch

- für BDB 802 (Adapter C 23.880 verwenden)
- Plättli, Steinzeug, Granit, Beton
- Anschluss zylindrischer Schaft

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	L mm	VE	Preis	pro
C 23.871	EF DBK zyl nass 5x40	5	40	1	125.00	1
C 23.872	EF DBK zyl nass 6x40	6	40	1	130.00	1
C 23.874	EF DBK zyl nass 8x40	8	40	1	136.00	1
C 23.876	EF DBK zyl nass 10x40	10	40	1	153.00	1
C 23.877	EF DBK zyl nass 12x40	12	40	1	170.00	1



## ■ Diamant-Bohrsystem Trocken / Nass

### BAIER BDB 825 Diamantbohrgerät Ø 60-200mm



Die universelle, handgeführte Bohrmaschine

- Bohrt schnell und sauber durch alle harten Materialien (speziell Plättli)
- Schneller Wechsel von Trockenbohren auf Nassbohren
- Zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt bei harten Materialien den Arbeitsfortschritt
- Langlebig, sicher und robust

#### Technische Angaben

BAIER BDB 825	
Spannung (V)	230
Leistung (W)	1800
Drehzahl (Upm)	1150
Bohr Ø (mm)	60-200
Anschlussgewinde	1¼" + ½"
Schlagzahl min.	28000
Drehmoment max. (Nm)	24
Gewicht (kg)	5.2

#### BAIER BDB 825 Trocken / Nass

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.187	BAIER BDB 825 Trocken / Nass	1	2'020.00	1



#### Lieferumfang

- Im Metallkoffer, mit Nass- und Trockenbohraufnahme, Gabelschlüssel 36 / 41

#### Zubehör

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.184	Bohrständer inkl. Vakuumset	1	2'234.00	1
C 24.603	Spannspindel-Set Vakuumplatte	1	115.00	1
C 24.834	Wasserdruckbehälter 10 L	1	360.00	1
C 24.622	Vakuum-Pumpe CV 230V 45l/min., 0.8 bar	1	1'060.00	1
C 24.623	Vakuum-Schlauch 3 m	1	113.00	1

# BAIER BDB 818 Diamantbohrgerät Ø 20-180 mm



Hand- oder ständergeführte Diamantbohrmaschine

- Einfaches, schnelles und sauberes, massgenaues Bohren ohne grossen Aufwand
- Ergonomische Form für ermüdungsarmes Arbeiten
- 3-Gang Getriebe für einen grossen Durchmesserbereich
- Leichter, kompakter Bohrstander für den grösseren Durchmesserbereich
- Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Schnittleistung

## Technische Angaben

	BAIER BDB 818
Spannung (V)	230
Leistung (W)	1800
Drehzahl (1. Gang) (Upm)	650
Drehzahl (2. Gang) (Upm)	1400
Drehzahl (3. Gang) (Upm)	2630
Bohr Ø (1. Gang) (mm)	120 - 185
Bohr Ø (2. Gang) (mm)	60 - 110
Bohr Ø (3. Gang) (mm)	20 - 50
Drehmoment (1./2./3. Gang) (Nm)	60 / 30 / 15
Anschlussgewinde	1 ¼" + ½"
Gewicht (kg)	7.4

## BAIER BDB 818 Nass

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.700	BAIER BDB 818 Nass	1	2'310.00	1

### Lieferumfang

- Im Metallkoffer, Gabelschlüssel 36 / 41



## Zubehör

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.184	Bohrstander inkl. Vakuumset	1	2'234.00	1
C 24.603	Spannspindel-Set Vakuumplatte	1	115.00	1
C 24.834	Wasserdruckbehälter 10 L	1	360.00	1
C 24.622	Vakuum-Pumpe CV 230V 45l/min., 0.8 bar	1	1'060.00	1
C 24.623	Vakuum-Schlauch 3 m	1	113.00	1

# BAIER BDB 832 Diamantbohrgerät Ø 40-250 mm



## Bohrständergeführte Diamantbohrmaschine

- Schnelles, einfach und sauberes Bohren in armiertem Beton
- Integrierter PRCD Schalter und Sicherheitskupplung
- Langlebig, sicher und robust

## Technische Angaben

	BAIER BDB 832
Spannung (V)	230
Leistung (W)	1800
Drehzahl 1. Gang - 2. Gang - 3. Gang (Upm)	300 / 600 / 1120
Bohr Ø 1. Gang - 2. Gang - 3. Gang (Upm)	140-250 / 70-140 / 40-70
Drehmoment (1./2./3. Gang) (Nm)	95 / 47 / 23
Anschlussgewinde	1 1/4" + 1/2"
Gewicht Motor (kg)	10.2
Gewicht Bohrständer (kg)	16.3

## BAIER BDB 832 Nass

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.010	BAIER BDB 832 komplett*	1	5'151.00	1
D 19.011	BAIER BDB Motor	1	3'152.00	1
D 19.012	Bohrständer	1	2'193.00	1

### Lieferumfang

- \* Motor, Bohrstander, Gabelschlüssel, Inbusschlüssel, Spannsindelset, Einschlagdübel und Einschlagwerkzeug



## Zubehör zu BDB 832

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.014	Wasserabsaugset 180mm	1	704.00	1
D 19.016	Wasserabsaugset 250mm	1	839.00	1
D 19.018	Vakuum-Set zu Bohrständer	1	253.00	1



Kraftvolle, bohrständergeführte Diamantbohrmaschine

- 3-Gang Motor für optimalen Bohrfortschritt
- Elektronischer Sanftlauf mit LED Anzeige für optimales Ergebnis
- Integrierter PRCD Schalter und Sicherheitskupplung
- Langlebig, sicher und robust

## Technische Angaben

	BAIER BDB 835
Spannung (V)	230
Leistung (W)	3000
Drehzahl 1. Gang - 2. Gang - 3. Gang (Upm)	215 / 430 / 785
Bohr Ø 1. Gang - 2. Gang - 3. Gang (Upm)	180-400 / 90-180 / 60-100
Drehmoment 1. Gang - 2. Gang - 3. Gang (Upm)	185 / 107 / 55
Anschlussgewinde	1¼" + ½"
Gewicht Motor (kg)	5.2
Gewicht Bohrständer (kg)	18

## BAIER BDB 835 Nass

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.193	BAIER BDB 835 komplett*	1	6'362.00	1
D 19.194	BAIER BDB 835 Motor	1	3'559.00	1
C 24.682	BAIER BDB 835 Bohrständer	1	2'380.00	1

### Lieferumfang

- \* Motor, Bohrständer, Gabelschlüssel, Inbusschlüssel, Spannsindelset, Einschlagdübel und Einschlagwerkzeug



## Zubehör zu BDB 835

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
C 24.694	Wassersammelring Ø 250 mm mit Dichtgummi	1	329.70	1
C 24.695	Wasserringhalter inkl. Anbohrzentrierung	1	239.40	1
C 24.678	Fahrchassis	1	197.00	1

## ■ Diamant-Bohrsystem Trocken

### BAIER BDB 824 Diamantbohrgerät Ø bis 82 mm



- Handgeführtes, staubfreies Dosensenken
- Optimaler Absaugtrichter für gute Kühlung und staubfreiheit
- Elektronische Anzeige zur Überwachung der besten Bohrleistung

#### Technische Angaben

BAIER BDB 824	
Spannung (V)	230
Leistung (W)	1800
Drehzahl (Upm)	1150
Bohr Ø (mm)	bis 82
Drehmoment 1. Gang - 2. Gang - 3. Gang (Upm)	24
Anschlussgewinde	M16
Gewicht Motor (kg)	5.2

#### BAIER BDB 824 Trocken

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.124	BAIER BDB 824 Trocken	1	1'626.00	1

#### Lieferumfang

- \* Motor mit Absaugtrichter, Metallkoffer



#### Zubehör zu BDB 824

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Nutzlänge mm	VE	Preis	pro
D 19.050	Absaugung für geschl. DBK	60	1	164.00	1

#### EF Stufen Hohlbohrkrone

- für NIS Einbaudosen
- Anschlussgewinde M16

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Anwendung:	L mm	VE	Preis	pro
D 19.051	EF Hohl BK 72/88 M16	Mauerwerk / Beton	60	1	608.00	1
D 19.052	EF Hohl BK 72/88 PKD M16	nur Mauerwerk	60	1	867.00	1

## TYROLIT Dosensenker NIS

- Anwendung: für Einbaudosen NIS
- Anschlussgewinde M16
- Segment (Breite x Höhe) 4 Segmente 4 x 6.5 mm mm
- Passender Zentrierbohrer C 24.420

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	L mm	VE	Preis	pro
C 24.141	TYROLIT Hohl BK 72/88 M16	komplett	60	1	596.00	1
C 24.145	TYROLIT Hohl BK 72 M16	ohne Frontfräser	60	1	307.00	1



## TYROLIT Dosensenker

- Anschlussgewinde M16
- Segment (Breite x Höhe) 4 Segmente 4 x 6.5 mm mm
- Passender Zentrierbohrer C 24.420

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	L mm	VE	Preis	pro
C 24.102	TYROLIT Hohl BK 68 M16	68	60	1	259.00	1
C 24.142	TYROLIT Hohl BK 72 M16	72	60	1	276.00	1
C 24.104	TYROLIT Hohl BK 82 M16	82	60	1	284.00	1
C 24.106	TYROLIT Hohl BK 102 M16	102	60	1	316.00	1



## Zentrierbohrer

- Passend zu TYROLIT Dosensenker

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	L mm	VE	Preis	pro
C 24.420	Z Bohrer SDS+ 6.5x135	6.5	135	1	20.50	1

## 3 KT-Aufnahmeschaft für SDS plus Zentrierbohrsystem

- Passend zu TYROLIT Dosensenker

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Maschine	Bohrkrone	SW	VE	Preis	pro
C 24.401	Schaft 3-kant SDS+	-	-	-	1	101.00	1

## ■ Diamantbohrkronen Trocken / Nass

### EF Diamantbohrkronen Trocken



- Hohe Schnittleistung durch lasergeschweisste Segmente
- Einfaches Anbohren durch die Dachsegmente
- Für die meisten Untergründe, vor allem Mauerwerk

#### Einsatzempfehlung

	ohne Schlag	mit Softschlag
Plättli, Ofenkacheln	+	
Klinker	+	
Kunststoffrohre	+	
Gipskartonplatten	+	
Gasbeton, Kalkstein weich	+	
Roter Tonziegel		+
Holzbetonplatten und -ziegel		+
Schamottstein		+
Betonziegel, Leichtbeton		+
Dachplatten, Terrazzo		+
Waschbeton, Beton		+
Beton leicht armiert		+

Hinweis zu EF Hohlbohrer: Glasierte Werkstoffe generell mit tiefer Drehzahl anbohren.  
Keine elektropneumatischen Bohrhämmer verwenden.

#### EF Diamantbohrkrone Trocken 150mm

- Anschlussgewinde M 16
- Nutzlänge 150 mm
- Schlüsselweite 24 mm
- Segment (Breite x Dicke x Höhe) 20 x 3.5 x 8.5 mm

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	VE	Preis	pro
C 24.850	EF DBK trocken 27x150/M16	27	1	242.00	1
C 24.851	EF DBK trocken 32x150/M16	32	1	249.00	1
C 24.852	EF DBK trocken 37x150/M16	37	1	265.00	1
C 24.853	EF DBK trocken 42x150/M16	42	1	272.00	1
C 24.854	EF DBK trocken 47x150/M16	47	1	286.00	1
C 24.855	EF DBK trocken 52x150/M16	52	1	294.00	1
C 24.856	EF DBK trocken 57x150/M16	57	1	306.00	1
C 24.857	EF DBK trocken 62x150/M16	62	1	314.00	1
C 24.858	EF DBK trocken 67x150/M16	67	1	322.00	1
C 24.859	EF DBK trocken 72x150/M16	72	1	349.00	1
C 24.860	EF DBK trocken 82x150/M16	82	1	356.00	1
C 24.861	EF DBK trocken 92x150/M16	92	1	387.00	1
C 24.862	EF DBK trocken 102x150/M16	102	1	395.00	1
C 24.864	EF DBK trocken 112x150/M16	112	1	437.00	1
C 24.865	EF DBK trocken 122x150/M16	122	1	448.00	1
C 24.866	EF DBK trocken 127x150/M16	127	1	450.00	1
C 24.867	EF DBK trocken 132x150/M16	132	1	478.00	1
C 24.868	EF DBK trocken 142x150/M16	142	1	484.00	1
C 24.869	EF DBK trocken 152x150/M16	152	1	492.00	1
C 24.870	EF DBK trocken 162x150/M16	162	1	573.00	1
C 24.871	EF DBK trocken 182x150/M16	182	1	696.00	1
C 24.872	EF DBK trocken 202x150/M16	202	1	750.00	1
C 24.874	EF DBK trocken 232x150/M16	232	1	861.00	1



## Anbohrzentrierungen

- mit Zentrierbohrer 8 mm
- Passend zu EF Diamantbohrkrone trocken 150 mm

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
C 24.880	Anbohrzentrierung kpl.	1	102.00	1
D 17.558	SDS+ 4 Bohrer 8x210/150	1	11.00	1



## EF Diamantbohrkrone Trocken 300 mm

- passende Anbohrzentrierung D 19.380 bis D 19.383
- Anschlussgewinde 1¼"
- Nutzlänge 300 mm
- Schlüsselweite 41 mm
- Segment (Breite x Dicke x Höhe) 20 x 3.5 x 8.5 mm

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	VE	Preis	pro
D 19.350	EF DBK trocken 52x300 1¼"	52	1	350.00	1
D 19.351	EF DBK trocken 57x300 1¼"	57	1	365.00	1
D 19.352	EF DBK trocken 62x300 1¼"	62	1	380.00	1
D 19.353	EF DBK trocken 67x300 1¼"	67	1	395.00	1
D 19.354	EF DBK trocken 72x300 1¼"	72	1	420.00	1
D 19.355	EF DBK trocken 82x300 1¼"	82	1	435.00	1
D 19.356	EF DBK trocken 102x300 1¼"	102	1	480.00	1
D 19.357	EF DBK trocken 112x300 1¼"	112	1	535.00	1
D 19.358	EF DBK trocken 122x300 1¼"	122	1	575.00	1
D 19.359	EF DBK trocken 127x300 1¼"	127	1	615.00	1
D 19.360	EF DBK trocken 132x300 1¼"	132	1	640.00	1
D 19.361	EF DBK trocken 142x300 1¼"	142	1	695.00	1
D 19.362	EF DBK trocken 152x300 1¼"	152	1	705.00	1
D 19.363	EF DBK trocken 162x300 1¼"	162	1	765.00	1
D 19.364	EF DBK trocken 202x300 1¼"	202	1	960.00	1




## Anbohrzentrierung

- Inkl. Zentrierbohrer 8 mm
- Passend zu EF Diamantbohrkrone Trocken 300 mm

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Bereich mm	Bohrer Ø mm	VE	Preis	pro
D 19.380	EF Zentrierkreuz 52-62 mm	52 - 62	8	1	150.00	1
D 19.381	EF Zentrierkreuz 67-92 mm	67 - 92	8	1	155.00	1
D 19.382	EF Zentrierkreuz 92-152 mm	92 - 152	8	1	175.00	1
D 19.383	EF Zentrierkreuz 137-202 mm	137 - 202	8	1	195.00	1



## EF Diamantbohrkronen Nass



Zum exakten Bohren von Löchern bis 600 mm Durchmesser in  
armiertem Beton und Backstein

- Hohe Schnitffreudigkeit
- Optimierte Segmente für schnelles Anbohren
- Kein Vorschärfen des Segments nötig
- Hoher Vorschub über die gesamte Lebensdauer
- Geringer Anpressdruck dank exakter Bohrerführung

### EF Diamantbohrkrone Nass 1/2"

- Anschlussgewinde 1/2" / Nutzlänge 300 mm / Segment Ring, Höhe 10 mm

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	W/A-Preis pro Stk. CHF	VE	Preis	pro
C 24.332	EF DBK nass 10x300/1/2"	10	140.-	1	165.00	1
C 24.333	EF DBK nass 12x300/1/2"	12	143.-	1	167.00	1
C 24.334	EF DBK nass 14x300/1/2"	14	147.-	1	171.00	1
C 24.336	EF DBK nass 16x300/1/2"	16	155.-	1	187.00	1
C 24.337	EF DBK nass 18x300/1/2"	18	159.-	1	192.00	1
C 24.338	EF DBK nass 20x300/1/2"	20	164.-	1	199.00	1
C 24.339	EF DBK nass 22x300/1/2"	22	173.-	1	211.00	1
C 24.340	EF DBK nass 24x300/1/2"	24	178.-	1	217.00	1
C 24.341	EF DBK nass 25x300/1/2"	25	181.-	1	220.00	1
C 24.343	EF DBK nass 28x300/1/2"	28	193.-	1	233.00	1
C 24.344	EF DBK nass 30x300/1/2"	30	201.-	1	242.00	1
C 24.345	EF DBK nass 32x300/1/2"	32	213.-	1	249.00	1
C 24.346	EF DBK nass 35x300/1/2"	35	227.-	1	278.00	1
C 24.347	EF DBK nass 40x300/1/2"	40	250.-	1	299.00	1
C 24.348	EF DBK nass 42x300/1/2"	42	279.-	1	311.00	1
C 24.349	EF DBK nass 52x300/1/2"	52	311.-	1	342.00	1



### EF Diamanthohlbohrer Nass 1 1/4"

- Anschlussgewinde 1 1/4" / Nutzlänge 300 mm / Segment Höhe 10 mm

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Anz. Segmente	W/A-Preis pro Stk. CHF	VE	Preis	pro
C 24.351	EF DBK nass 42x450/1 1/4"	42	3	195.-	1	231.00	1
C 24.352	EF DBK nass 52x450/1 1/4"	52	4	208.-	1	249.00	1
C 24.353	EF DBK nass 57x450/1 1/4"	57	5	215.-	1	260.00	1
C 24.354	EF DBK nass 62x450/1 1/4"	62	5	236.-	1	282.00	1
C 24.355	EF DBK nass 72x450/1 1/4"	72	6	254.-	1	306.00	1
C 24.356	EF DBK nass 82x450/1 1/4"	82	7	265.-	1	321.00	1
C 24.357	EF DBK nass 92x450/1 1/4"	92	8	278.-	1	336.00	1
C 24.358	EF DBK nass 102x450/1 1/4"	102	8	288.-	1	342.00	1
C 24.359	EF DBK nass 112x450/1 1/4"	112	9	334.-	1	409.00	1
C 24.360	EF DBK nass 122x450/1 1/4"	122	10	367.-	1	448.00	1
C 24.361	EF DBK nass 132x450/1 1/4"	132	11	412.-	1	504.00	1
C 24.362	EF DBK nass 142x450/1 1/4"	142	11	421.-	1	515.00	1
C 24.363	EF DBK nass 152x450/1 1/4"	152	12	453.-	1	554.00	1
C 24.365	EF DBK nass 162x450/1 1/4"	162	12	483.-	1	591.00	1
C 24.366	EF DBK nass 172x450/1 1/4"	172	13	515.-	1	631.00	1
C 24.367	EF DBK nass 182x450/1 1/4"	182	13	525.-	1	642.00	1
C 24.369	EF DBK nass 200x450/1 1/4"	200	14	566.-	1	693.00	1
C 24.371	EF DBK nass 225x450/1 1/4"	225	15	698.-	1	853.00	1
C 24.372	EF DBK nass 250x450/1 1/4"	250	15	759.-	1	929.00	1
C 24.373	EF DBK nass 300x450/1 1/4"	300	22	848.-	1	1'036.00	1



W/A-Preis: Wiederbelag/Austausch

## Zubehör allgemein zu Diamantbohren

### Zubehör

#### Spannspindel-Befestigungssets

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
C 24.603	Spannspindel-Set Vakuumplatte	1	115.00	1
C 24.604	Spannspindel-Set Dübelplatte	1	77.00	1
C 24.634	Spannspindel lang M12x250	1	34.50	1
C 24.635	Spannspindel lang M12 inkl. Spannmutter	1	125.00	1
C 24.636	Spannspindel M16x250	1	45.50	1



#### Eck-Wasserrfangring

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
C 24.390	EF Eck-Wassersammelring 80	1	298.00	1
C 24.391	EF Eck-Wassersammelring 150	1	335.00	1
C 24.393	EF Eck-Wassersammelring 250	1	428.00	1



#### Verlängerungen

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	L mm	Aufnahme Ø mm	VE	Preis	pro
C 24.801	½" 200 Verlängerung	200	32 - 52	1	110.00	1
C 24.802	½" 300 Verlängerung	300	32 - 52	1	130.00	1
C 24.807	1¼" 300 Verlängerung	300	52 - 250	1	155.00	1
C 24.808	1¼" 500 Verlängerung	500	52 - 250	1	175.00	1



#### Vakuum-Pumpe

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
C 24.622	Vakuum-Pumpe CV 230V 45l/min., 0,8 bar	1	1'060.00	1
C 24.623	Vakuum-Schlauch 3 m	1	113.00	1



#### Wasserdruckbehälter

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
C 24.834	Wasserdruckbehälter 10 L	1	360.00	1



## Adapter

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Maschine	Bohrkrone	VE	Preis	pro
C 24.811	Adapter 1/2"A - 1 1/4"A	1/2"	1 1/4"	1	68.00	1
C 24.810	Adapter 1 1/4"int. - 1/2"ext.	1 1/4"	1/2"	1	64.00	1
C 24.813	Adapter H BU / 1 1/4"A	BU	1 1/4"	1	285.00	1
C 24.814	Adapter H Bi 3+3 / 1 1/4"A	BI	1 1/4"	1	185.00	1
C 24.819	Adapter H Bi 3+3 / M16 A	BI	M16	1	305.00	1

## TILCA Einschlagdübel

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Bohrloch mm	Bohrlochtiefe mm	Dübellänge mm	Gewinde	VE	Preis	pro
A 42.103	TILCA ED M12 x 50 VZP	15	50	50	M12	50	102.30	100
A 42.133	*TILCA ED M12 x 50 D VZP	16	54	54	M12	50	165.00	100
A 42.104	TILCA ED M16 x 65 VZP	20	65	65	M16	25	205.50	100

## TILCA Setzwerkzeug

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
A 42.113	TILCA H-M12	1	24.00	1
A 42.114	TILCA H-M16	1	39.00	1

## Schärfplatten

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
C 24.440	Schärfplatte 160 x 30 x 320 mm	1	98.00	1
C 24.441	Schärfplatte 320 x 55 x 320 mm	1	256.00	1



## Kupferringe

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VE (à)	Preis	pro
C 24.448	Kupferringe	Set a 5 Stk.	1 (5)	9.30	1

## EF Adapter für Diamantbohrkronen

- Schaft zylindrisch

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Maschine	Bohrkrone	SW	VE	Preis	pro
C 23.880	EF Adapter 1/2"A - 1/2"A	1/2"	1/2"	27	1	43.00	1
C 23.881	EF Adapter Ø 12mm - 1/2"A	12 mm	1/2"	24	1	49.00	1
C 23.882	EF Adapter M14 I - 1/2"A	M14	1/2"	19	1	52.00	1
C 23.884	EF Adapter 1/2"A - M14 A	1/2"	M14	22	1	79.00	1
C 23.885	EF Adapter 1/2"ext. - M16 ext.	1/2"	M16	41	1	90.00	1
C 23.886	EF Adapter M14 int. - 1/2"ext.	M14	1/2"	27	1	52.00	1
C 24.213	EF Adapter 1/2"ext. - M12x1.5 ext.	1/2"	M12x1.5	-	1	17.50	1
C 24.401	Schaft 3-kant SDS+	-	-	-	1	101.00	1



## ■ Diamant-Trennscheiben Trocken / Nass

### Diamant Trennscheiben



- Höchste Qualität für professionelle Ansprüche
- Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien

#### Einsatzempfehlung

	Premium	Standard	Typ CB	Typ XB
Beton hart	+++	+++	++	+++
Beton leicht armiert	+++	++	++	++
Betonsteine	+++	+++	++	++
Gneis	+++	++	+	+
Granit	++	++	++	+
Kalksandstein hart	+++	++	++	++
Kalksandstein weich	+++	++	+	+
Klinkersteine			+	+
Poroton			+	++
Porphy			+	+
Sandstein	++	+		+
Schamottstein	++	+		
Schiefer			+	+
Tonziegel und -platten	+++	++	+	++
Eisen	++	+		
Gussrohre	+++	+		
Stahlrohre und -profile	++	+		

- +++ sehr gut geeignet  
 ++ gut geeignet  
 + bedingt geeignet  
 - nicht geeignet

Anwendungshinweis: Zugelassene Umfangsgeschwindigkeit nicht überschreiten; zu hoher Schneiddruck führt zu Überhitzung

### EF PREMIUM

- Ausführung lasergeschweisst
- Segment (Breite x Höhe) 2.3 x 8.0 mm

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Loch Ø mm	VE	Preis	pro
C 24.460	EF 125 PREMIUM	125	22.2	1	165.00	1
C 24.462	EF 150 PREMIUM	150	22.2	1	196.00	1
C 24.458	EF 185 PREMIUM	185	22.2	1	251.00	1
C 24.461	EF 230 PREMIUM	230	22.2	1	247.00	1



## EF UNI Standard

- Ausführung lasergeschweisst
- Segment (Breite x Höhe)

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Loch Ø mm	VE	Preis	pro
C 24.466	EF 115 UNI	115	22.2	1	103.00	1
C 24.467	EF 125 UNI	125	22.2	1	129.00	1
C 24.468	EF 230 UNI	230	22.2	1	185.00	1



## EF TURBO

- Anwendung: Beton, Granit, Ziegel, Steine
- Ausführung vakuumgesintert, geschl. Rand

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Loch Ø mm	Segment Breite mm	Segment Höhe mm	VE	Preis	pro
C 24.481	EF 115 TURBO	115	22.2	2.2	10.0	1	78.00	1
C 24.482	EF 125 TURBO	125	22.2	2.3	10.0	1	87.00	1
C 24.483	EF 180 TURBO	180	22.2	2.6	10.0	1	122.00	1
C 24.484	EF 230 TURBO	230	22.2	2.8	10.0	1	173.00	1



## EF UNIA

- Ausführung lasergeschweisst

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Loch Ø mm	Segment Breite mm	Segment Höhe mm	VE	Preis	pro
C 24.477	EF 300 UNIA	300	20	3.0	10	1	309.00	1
C 24.478	EF 350 UNIA	350	20	3.4	10	1	346.00	1



## TYROLIT Diamant-Trennscheiben Trocken / Nass

- Kein Taumeln bei Erwärmung dank gehärtetem Stahlkern
- Gerippter Schneidbelag und konische Segmente reduzieren den Schneiddruck
- Erträgt hohe Belastung ohne zu überhitzen
- Gerade Schnitte, saubere Kanten am Werkstück
- Bohrung Ø 22.2 mm

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ø mm	Dicke mm	VE	Preis	pro
C 24.541	TYROLIT 115 XB	gesintert	115	2.2	1	61.00	1
C 24.542	TYROLIT 125 XB	gesintert	125	2.2	1	63.00	1
C 24.544	TYROLIT 180 XB	lasergeschweisst	180	2.4	1	81.00	1
C 24.545	TYROLIT 230 XB	lasergeschweisst	230	2.6	1	102.00	1
C 24.507	TYROLIT 125 CB	lasergeschweisst	125	2.0	1	39.00	1
C 24.509	TYROLIT 230 CB	lasergeschweisst	230	2.6	1	78.00	1



XB C 24.541



CB C 24.507

## Diamant-Trockenschleifteller

### Diamant-Trockenschleifteller



Zum Schleifen von Beton, Granit, Klinkerstein und anderen Baumaterialien

- Hohe Abtragsleistung
- Hohe Lebensdauer
- Vibrationsarmer Lauf
- Staubabfuhröffnungen für Absaugsystem

#### Einsatzempfehlung

	Typ X-PERT BT 62	Typ EFDoppelreihig	Typ EF g. Rand M 14	Typ EF Trapez
Asphalt		+++	+++	+++
Beton	+++	+++	+++	+++
Beton Dachpfannen	+++	++	+++	+++
Beton hart	+++	+++	+++	+++
Beton leicht armiert	+	+++	++	++
Betonsteine	+++	+++	+++	+++
Bimsstein	+	+	++	++
Estrich / Putz	+	++	+++	++
Feuerfeststein weich	+	+	++	+++
Gasbeton	++	++	++	+++
Gneis	+++	+++	+++	+++
Granit				
Kalksandstein hart	++	++	++	+++
Kalksandstein weich	+	+++	+++	+++
Klinkersteine	+	++	+++	+++
Poroton	++	++	++	+++
Porphyr	++	++	++	+++
Sandstein	+	+++	++	+++
Schlackenbeton	+	++	++	++
Schiefer	+	+	++	+
Schutzanstriche, Klebreste			+	++
Tonziegel und -platten				
Waschbeton	+++	+++	+++	+++
Keramikfliesen			++	+++

- +++ sehr gut geeignet
- ++ gut geeignet
- + bedingt geeignet
- nicht geeignet

#### TYROLIT Diamant-Trockenschleifteller X-PERT BT

- Ausführung lasergeschweisst
- Anwendung: Beton, Granit, Naturstein, abrasive Materialien

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ø mm	Loch Ø mm	VE	Preis	pro
C 24.550	TYROLIT 125 BT	einreihig	125	22.2	1	271.00	1



## EF Diamant-Trockenschleifteller Doppelreihig

- Typ doppelreihig
- Ausführung lasergeschweisst
- Anwendung: Beton, Unterlagsböden

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Loch Ø mm	Segment Breite mm	Segment Höhe mm	VE	Preis	pro
C 24.556	EF 100 Doppel	100	22.2	5	8	1	213.00	1
C 24.557	EF 125 Doppel	125	22.2	5	8	1	232.00	1
C 24.558	EF 180 Doppel	180	22.2	5	8	1	340.00	1



## EF Diamant-Trockenschleifteller M 14

- Typ M 14
- Ausführung lasergeschweisst, geschlossener Rand
- Anwendung: Beton, Granit, Naturstein, Unterlagsböden

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Loch Ø mm	Segment Breite mm	Segment Höhe mm	VE	Preis	pro
C 24.554	EF 100 M14	100	M14	20.5	8	1	241.00	1
C 24.555	EF 125 M14	125	M14	20.5	8	1	232.00	1



## EF Diamant-Trockenschleifteller Trapez

- Typ Trapez
- Ausführung lasergeschweisst
- Anwendung: Beton, div. Reinigungsarbeiten, Naturstein

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Loch Ø mm	Segment Breite mm	Segment Höhe mm	VE	Preis	pro
C 24.562	EF 100 Trapez	100	22.2	10	8	1	247.00	1
C 24.563	EF 125 Trapez	125	22.2	10	8	1	263.00	1



## EF Diamant-Trockenschleifteller PKD

- Ausführung lasergeschweisst
- Anwendung: Putz, Kleber, Beschichtungen, Farbschichten, Versiegelungen

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Loch Ø mm	VE	Preis	pro
C 24.564	EF 125 PKD Standard	125	22.2	1	395.00	1
C 24.565	EF 125 PKD Premium	125	22.2	1	525.00	1



## ■ Diamantfräsen

### BAIER Diamantfräsen



Fräst Schlitz bis 40 mm Breite in Beton und Mauerwerk

- Optimale Absaugvorrichtung für staubfreies Arbeiten
- Sicher durch elektronische Abschaltung
- Fertige Schlitz in Beton in einem Arbeitsgang
- Werkzeuglose Tiefenverstellung

### BAIER BDN 453, BDN 454, BDN 463

Technische Angaben

	BDN 453	BDN 454	BDN 463
Spannung (V)	230	230	230
Leistung (W)	1800	1800	2200
Drehzahl (Upm )	7800	4100	8200
Scheiben Ø (mm)	150	185	150
Anzahl Scheiben	2	2	bis zu 4
Schlitzbreite (mm)	7 - 35	9 - 43	7 - 35
Schlitztiefe (mm)	7 - 45	15 - 60	7 - 45
Gewicht (kg)	5.6	6.0	5.6

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.170	BAIER BDN 453	1	1'978.00	1
D 19.171	BAIER BDN 454	1	2'249.00	1
D 19.172	BAIER BDN 463	1	2'300.00	1

#### Lieferumfang

- Gerät im Stahlblechkoffer
- Inkl. Hakenschlüssel, Gabelschlüssel, Distanzscheiben



### EF Diamant-Trockentrennscheiben

- Ausführung lasergeschweisst
- Segment (Breite x Höhe) 2.3 x 8 mm

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Loch Ø mm	VE	Preis	pro
C 24.462	EF 150 PREMIUM	150	22.2	1	196.00	1
C 24.458	EF 185 PREMIUM	185	22.2	1	251.00	1



## ■ Betonfräsen

### Betonfräsen BDS 125



Die handliche, staubfreie Maschine bei Sanierungen

- Komfortables Oberflächenfräsen auf Beton
- Reinigen und glätten von Oberflächen
- Abschleifen von Farbbrechen und Altanstrichen
- Entfernen von Schalungsnähten

#### BAIER BDS 125 Betonfräse

Technische Angaben

	BDS 125
Spannung (V)	230
Leistung (W)	1400
Drehzahl (Upm)	8500
Scheiben Ø (mm)	125
Frästiefe (mm)	0 - 7
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht (kg)	4.6

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.125	BAIER BDS 125	1	1'422.00	1

#### Lieferumfang

- Im Metallkoffer



## ■ Allzwecksauger

### BAIER Allzwecksauger



Der Profi-Staubsauger für Trocken- und Nassbetrieb

- Konstant hohe Saugleistung durch vollautomatisches TACT-Filterabreinigungssystem
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Grosse Staubspeicherkapazität durch neuartiges Eco-Filterssystem
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

### BAIER BSS 506 Allzwecksauger

Technische Angaben

	BSS 506
Spannung (V)	230
Leistung (W)	1300
Behältervolumen (Liter)	35
Luftstrom (am Gebläse) max. (l/Sek)	61
Unterdruck (am Gebläse) max. (mbar)	230
Gewicht (kg)	12.5
Schlauchlänge (Meter)	5
Kabellänge (m)	7.5

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	pro
D 19.107	BAIER BSS 506 Allzwecksauger	1	979.00	1

#### Lieferumfang

- inkl. Faltenfilter, Zubehörset und Schlauch 5 m



### Zubehör BSS 506

EF-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausrüstung	VE	Preis	pro
D 19.510	BSS 506 Zubehör-Set	2 Verlängerungsröhren, 1 Fugendüse, 1 Polsterbürste, 1 Bodendüse, 1 Adapter	1	72.50	1
D 19.511	Faltenfilter	spezialbeschichtet	1	212.00	1
D 19.513	Nass-Saugeinsatz		1	143.00	1
D 19.514	Einweg-Vliesbeutel 35 l	Pack à 5 Stk.	1	84.00	1
D 19.515	BSS Schlauchadapter	inkl. Reduzierstück 40 mm auf 35 mm	1	60.50	1

# ■ Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Allgemeines

Die nachstehenden Bedingungen gelten für jeden Auftrag. Änderungen dieser Bedingungen, Zusicherungen und Nebenabreden sind für Egli, Fischer & Co. AG, Zürich (nachstehend EF genannt) nur verbindlich, wenn sie von EF schriftlich bestätigt wurden. Mit dem Erteilen einer Bestellung anerkennt der Besteller die EF-Lieferbedingungen

## 2. Angebote

Alle Angebote und Kostenvorschläge von EF sind freibleibend und unverbindlich.

## 3. Preise und Zahlungen

Es gelten die am Tage der Lieferung gültigen Verkaufspreise bzw. bei Reparaturen der zum Zeitpunkt der Ausführung des Auftrags gültige Ansatz.

EF behält sich Preisanpassungen und Änderungen der Rabattsätze infolge Änderung der Marktverhältnisse vor.

Die Zahlung hat nach Vereinbarung bzw. nach den auf der Rechnung aufgedruckten Konditionen zu erfolgen. Bei Überschreitung des Zahlungsziels bleibt die Berechnung von Verzugszinsen vorbehalten.

## 4. Lieferung

Die Sendungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers, und zwar auch bei Frankolieferungen. Die Art des Versandes erfolgt nach Wahl von EF. Porto, post- und bahnmässige Verpackung sowie Expressgebühren werden dem Käufer anteilmässig verrechnet. Teillieferungen sind zulässig.

Der Mindestbestellwert pro Faktura beträgt CHF 50.-. Für Warenlieferungen unter diesem Wert wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 20.- erhoben.

Die angegebenen Lieferfristen gelten unter Vorbehalt unvorhergesehener Hindernisse. Insbesondere höhere Gewalt, Krieg, Streik, Betriebseinstellung, Fertigungsbeschränkungen, Schäden an Fertigungsanlagen, Nichtlieferung oder Lieferverzug eines Lieferanten, Massnahmen oder Verfügungen von Behörden und ähnliche unvorhergesehene Ereignisse entbinden EF von der Erfüllung abgeschlossener Verträge innert vereinbarter Lieferfrist. Terminüberschreitungen geben dem Käufer keinen Grund zu Vertragsrücktritt oder Schadenersatzansprüchen.

EF ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn in der finanziellen Lage des Käufers bis zum Liefertag eine Verschlechterung eingetreten ist, die eine fristgerechte oder vollständige Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtung nach den EF zur Kenntnis gelangten Umständen nicht erwarten lässt.

## 5. Mängelrügen und Beanstandungen

Mängelrügen äusserlicher Art werden nur innerhalb von acht Tagen nach Eingang unserer Sendung berücksichtigt. Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferungen sind innerhalb von acht Tagen nach Eingang der Sendung schriftlich mitzuteilen.

## 6. Gewährleistung, Garantie

Für Handelsware gewährleistet EF die von ihren Lieferanten zugesicherten Eigenschaften im Sinne der Angaben und Empfehlungen in der jüngsten Ausgabe des EF-Kataloges oder der EF-Prospekte. Sofern die gelieferten Produkte mit Herstellungs- oder Materialfehlern behaftet sind, die den Wert oder die Brauchbarkeit mehr als unerheblich beeinträchtigen, wird EF den Mangel nach ihrer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatz beheben. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Wandelung oder Minderung.

Wenn EF zu Konstruktion und/oder Montage Stellung nimmt, stützt EF sich auf die Angaben des Auftraggebers. EF-Angaben beruhen auf theoretischen Überlegungen und Berechnungen oder auf Versuchs- bzw. Messergebnissen, welche in der EF-Versuchswerkstätte, in der Praxis oder bei Lieferanten erarbeitet wurden.

Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus den nachfolgenden Gründen entstanden sind: ungeeignete oder unsachgemässe Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, unsachgemässe Behandlung oder äussere Gewaltanwendung.

## 7. Umtausch

Umtausch und Rücknahme von Waren sind nur mit Einverständnis von EF möglich. Die dadurch entstehenden Transport- und Verpackungskosten trägt der Kunde. Die Rückware muss in einem wiederverkäuflichen Zustand sein und dem aktuellen technischen Stand entsprechen.

EF behält sich vor, allfällige daraus resultierende Kosten für Kontrolle, Reinigung und Wiedereinlagerung dem Kunden in Rechnung zu stellen.

## 8. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum von EF. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemässen Geschäftsgang berechtigt. Die Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist nicht gestattet. Der Käufer muss EF die Kosten zurückerstatten, die EF bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche erwachsen sind.

## 9. Haftung

Unter dem Gesichtspunkt der Zusicherung von Eigenschaften haftet EF nur, wenn EF bestimmte Eigenschaften ausdrücklich zugesagt hat. Ausdrücklich ausgeschlossen sind sämtliche Schadenersatzansprüche für direkte und indirekte Folgeschäden, es sei denn, dass EF Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet werden kann. Für von EF gelieferte Fremdprodukte haftet EF grundsätzlich nur in dem Umfang, in dem Vorlieferanten von EF die Gewähr für ihre Produkte EF gegenüber übernehmen und erfüllen.

## 10. Erfüllungsort und anwendbares Recht

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Zürich. Es gilt schweizerisches Recht.

# ■ Hinweise

## Warenzeichen und Abbildungen

Alle in dieser Publikation erwähnten Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Egli, Fischer & Co. AG, Zürich (EF) oder der jeweiligen Inhaber. Abbildungen sind Eigentum von EF oder wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung der jeweiligen Rechteinhaber.

## Wichtig

Dieser Katalog kann nur unverbindlich beraten.

Produkte und Beschreibungen können von den Katalogabbildungen abweichen.

Irrtümer, technische und Sortimentabänderungen bleiben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler und Mängel wird ausgeschlossen.



# Egli Fischer

**Befestigungstechnik**

Unsere Kompetenz: Ihre Sicherheit.



[www.efco.ch](http://www.efco.ch)

## **Egli, Fischer & Co. AG, Zürich**

### *Hauptsitz*

Gotthardstrasse 6 | Postfach | 8022 Zürich | Schweiz  
Tel. +41 44 209 82 22 | Fax +41 44 201 22 75  
be@efco.ch | www.efco.ch

### *Service-Annahmestelle und Laden*

Hölzliwisenstrasse 3 | 8604 Volketswil | Schweiz  
Tel. +41 44 945 26 26 | Fax +41 44 201 22 75  
Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 7.30-12/13-17h