

Alle Bereiche der Industrieelektronik unter einem Dach

Verbindungstechnik

Klebertechnik

Elektromechanische Komponenten

Spezialitäten

Löttechnik

Inhalt

Egli Fischer – ein starker Handelspartner	3
■ Verbindungstechnik, Übersicht Lieferanten/Produkte	4
■ Verbindungstechnik, Steckverbinder	5
■ Verbindungstechnik, Kabelmanagement	9
■ Verbindungstechnik, Installations-/Befestigungsmaterial	11
■ Elektromechanische Komponenten, Übersicht Lieferanten/Produkte	14
■ Elektromechanische Komponenten, Relais	15
■ Elektromechanische Komponenten, Schalter und Taster	15
■ Löttechnik, Übersicht Lieferanten/Produkte	16
■ Löttechnik, Lötprodukte	17
■ Löttechnik, Lötchemie	19
■ Löttechnik, ESD-Schutz	20
■ Löttechnik, Werkzeuge	20
■ Klebtechnik, Übersicht Lieferanten/Produkte	21
■ Klebtechnik, Klebstoffe	22
■ Spezialitäten, Übersicht Lieferanten/Produkte	23

Egli Fischer – ein starker Handelspartner

Als Handelsunternehmen vertreibt Egli Fischer in der Schweiz führende Markenprodukte in den Bereichen Befestigungstechnik und Industrieelektronik. Trotz der vielfältigen Produktpalette gilt ein Grundsatz für das gesamte Angebot:

Unsere Kompetenz: Ihre Sicherheit.

Bei uns beziehen unsere Kunden nicht nur die besten Markenprodukte, sondern profitieren zusätzlich von unserem fundierten und langjährig erworbenen Know-how. Damit sie sicher sein können, das passende Produkt zu ihrem individuellen Bedürfnis gekauft zu haben.

Unsere Stärke: Konzentration auf den Schweizer Markt

Als Unternehmen, welches hauptsächlich in der Schweiz tätig ist, können wir unseren Kunden Leistungen bieten, die sie von einem Globalplayer kaum erwarten können.

Das heisst zum Beispiel, dass jeder, ungeachtet der angefragten Menge, von uns eine Antwort erhält. Zudem halten wir für unsere Kunden einen Sicherheitsbestand an Lager, welcher exklusiv für sie reserviert ist.

Wir nehmen uns Zeit


Wir legen einen starken Fokus auf die Beratung. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir u.a. in der Lage, unsere Kunden beim Design-in zu unterstützen. Mit insgesamt acht Personen im Aussendienst und Produktmanagement stehen ihnen ausgebildete Fachleute zur Seite, die für sie auf Wunsch auch individuelle Lösungen finden.

Unser Angebot

Bei unserem Produktportfolio setzen wir bewusst auf eine spezialisierte Auswahl anstelle eines möglichst breiten Sortiments.

Die systematische Dokumentation unserer Prozessschritte – bis auf Stufe Kundenzeichnungen – ermöglicht es uns, sie jederzeit nachzuvollziehen und bei Bedarf entsprechend zu handeln.


Ein eigener Reparaturservice und anwendungsorientierte Lehrgänge – wie zum Beispiel unser bewährtes Lötseminar – runden unser umfangreiches Dienstleistungsangebot ab.



Verbindungstechnik

Produkte	Lieferanten	ANAMET	Autosplice	Beiden	CONEC	EDAC	HIROSE	JST	KAI SUH SUH	Mercotac	METZ CONNECT/RIA CONNECT	Preh	Ratioplast	Rennsteig	Sumida/Panta	TE Connectivity	Thomas&Betts	Viking	WECCO
Befestigungssockel									■								■		
Datenkabel/AV-Kabel			■																
Datenstecker RJ/Ethernet				■	■	■	■	■			■		■			■			
Direktkartenstecker/Card Edge					■	■	■	■								■			
Filter																■			
Flachsteckverbinderleisten								■								■			■
Flexible Folienverbinder FFC															■	■			
Geräteeinbaufilter																■			
IC Sockel					■	■							■			■			
Industrie-Rechtecksteckverbinder						■	■									■			
Industrie-Rundsteckverbinder				■		■						■				■		■	
Kabelbinder									■								■		
Kabelbinder-Zubehör									■								■		
Kabelschuhe Einzel/gegurtet								■								■	■		
Kabelschutzsysteme	■																■		
Klemmleisten																			■
Koax Steckverbinder/Konfektionen					■	■	■	■								■			
Memory Kartenstecker							■	■								■			
Pfostenverbinder IDC/DIN 41651					■		■						■			■			
Printanschlussklemmen/Stiftleisten							■	■			■					■			■
Schleifringübertrager										■									
Schrumpfschläuche																■	■		
Schutzschläuche	■																■		
Shieldclips		■																	
Solarsteckverbinder																■			
Spliceverbindungen			■																
Steckverbinder Board to Board						■	■	■			■		■			■			
Steckverbinder Wire to Board							■	■								■			
Steckverbinder Wire to Wire							■	■								■			
Stiftleisten/Buchsenleisten			■		■	■	■	■			■		■			■			
Sub D Steckverbinder					■	■	■	■								■			
USB Steckverbinder/Datenstecker					■	■	■	■			■					■			
Verarbeitungswerkzeuge					■	■	■	■	■					■		■	■	■	
Verschraubungen	■																■		

Board to Wire Steckverbinder



Produktpalette

- Crimpstyle
- IDC
- Löttechnik

Eigenschaften

- Polzahl: 1-100
- Nennstrom: bis 30A
- Spannung: bis 1400 VAC
- Gehäuse aus Kunststoff, Metall

Anwendungen


- Anlagen- und Maschinenbau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Antriebstechnik, Verfahrenstechnik
- Lebensmittelindustrie
- Medizintechnik

JST

HRS HIROSE
ELECTRIC
EUROPE B.V.

TE
connectivity
Authorized Distributor

Board to Board Steckverbinder



Eigenschaften

- ab Rastermaß 0.4 mm
- bis 200 Pole
- ab Steckhöhe 0.8 mm bis 11.0 mm
- 180° und 90° Steckverbindungen für SMT und Through Hole
- Verriegelungsmöglichkeiten
- Beste Eigenschaften bei Vibrations- und Schockempfindlichen Anwendungen (Bsp. VCR's etc.)

Anwendungen

- Systeminterne Steckverbindungen
- Blindsteckungen von Systemen auf ein Backplane
- elektronische Handheld-Geräte

JST

HRS HIROSE
ELECTRIC
EUROPE B.V.

TE
connectivity
Authorized Distributor

METZ
CONNECT
We realize ideas

RIA **BTR** **MC**

Ratioplast-Electronics



Authorized Distributor



We realize ideas



Printanschlussklemmen/ Stiftleisten

Eigenschaften

Federkraftklemmen mit Käfigzugfeder oder mit Blattfeder

- schnelle Installation
- sichere Kontaktgabe
- kompakte Abmessungen

Schraubklemmen

- Liftsystem oder zwangsgeführter Drahtschutz
- steckbare und lötbare Varianten für THT/THR auch auf Tape on Reel
- Bedruckungsoptionen und Farbkodierbar

Stiftleisten

- THT/THR Varianten auf Tape on Reel
- polverlustfreie Kodierung durch einschieben von Stiften



Autosplice Europe GmbH

Kontaktelemente zur automatischen Bestückung

Produktpalette

- Innovative Stecker und Verbindungselemente in lötfreier Einpresstechnik oder SMD-Technologie
- Verbindungselemente in herkömmlicher Lötkontakttechnik sowie erprobter Crimpverfahren
- Pins
- Header's
- Shieldclips
- Splices Clips

Eigenschaften


- Kundenspezifische Lösungen
- Einpresstechnik in Pins (0.64 x 0.64) und Tabs (Dicke 0.64 oder 0.8)
- Endlos gespritzte Header mit Press-fit Technology
- Niedere Werkzeugkosten dank Familienwerkzeugkonzept
- Langjährige Erfahrung in Einsetzmaschinen für Einpresstechnik
- Hochtemperaturfähig bis 150 °C

Anwendungen

- Automotive
- «Weisse» Ware
- Spulenkörper
- Leiterplatten



D SUB Steckverbinder



Eigenschaften

- Polzahl: 9... 50
- Standard und High Density
- IP67 Ausführungen
- Breites Zubehörsortiment an Hauben
- Mischbestückung mit Koax / Hochstromkontakten etc.
- Dual Port Steckverbinder
- C, LC, Pi Filter Sub D Steckverbinder
- Crimpkontakte mit Verarbeitungswerkzeugen
- Lötstifte, Lötkelche, Einpressstifte, Wire-Wrap

Anwendungen

- Steuer und Regeltechnik
- Messtechnik
- Tele- / Datenkommunikation
- Antriebstechnik
- Medizintechnik

JST

HRS HIROSE
ELECTRIC
EUROPE B.V.


TE
connectivity

Authorized Distributor

CONEC
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™

EDAC (Europe) LTD

Wire to Wire Steckverbinder



Produktpalette

- Crimpstyle
- IDC

Eigenschaften

- Polzahl: 1 - 21
- Nennstrom: bis 50A
- Spannung: bis 600V
- Rastermass: 1.5 - 11.0 mm
- Gehäuse aus Kunststoff

Anwendungen

- Anlagen- und Maschinenbau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Antriebstechnik, Verfahrenstechnik
- Lebensmittelindustrie
- Medizintechnik

JST

HRS HIROSE
ELECTRIC
EUROPE B.V.

TE
connectivity

Authorized Distributor

Industrie- Rundsteckverbinder



Produktpalette

- Signalsteckverbinder
- Feldbussteckverbinder
- Leistungssteckverbinder

Eigenschaften

- Polzahl: 2 ... 63
- Nennstrom: bis 50 A
- Spannung: bis 600 VAC
- Gehäuse aus Kunststoff, Aluminium, Messing

Anwendungen

- Anlagen- und Maschinenbau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Antriebstechnik, Verfahrenstechnik
- Lebensmittelindustrie
- Medizintechnik

Datenstecker



Produktpalette

- RJ-Stecker und Buchsen für die Kabel und Printmontage
- USB 2.0/3.0, Micro USB-Steckverbindersystem
- Advanced TCA-/Micro-TCA-Steckverbinder
- Compact PCI-Steckverbinder

Eigenschaften

- bis Cat. 6a (500 MHz, nach ANSI/TIA/EIA-568-B2-10)
- IP67

Anwendungen

- Patchkabel
- BUS-Systeme
- Datenübertragung
- Telecom, Datacom
- Medical
- Industriesteuerungen

CONEC
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™

HRS HIROSE
ELECTRIC
EUROPE B.V.

TE
connectivity
Authorized Distributor

CONEC
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™

HRS HIROSE
ELECTRIC
EUROPE B.V.

TE
connectivity
Authorized Distributor

METZ
CONNECT
We realize ideas

RIA **QTR** **MC**

JST

EDAC (Europe)

Koax-Steckverbindungen



Produktpalette

- SMA-, SSMA-, BNC-Koaxial-Steckverbinder
- Konfektionierte U.FL Koaxial-Steckverbindungen
- H.FL/E.FL/U.FL/W.FL/X.FL/G.FL Koaxial-Stecker
- Koaxial-Switch zur Prüfung von Hochfrequenzschaltungen

Eigenschaften

- Frequenzbereich DC - 18 GHz
- Gesteckte Höhe der Verbindung ab 1.0 mm
- D Sub Koax-Kontakte für mischbestückte Steckverbinder
- DIN Koax-Kontakte für Mischleisten DIN 41612
- Für Crimp-, Handlötanschluss, oder direktes einlöten in Leiterplatten
- Fertig konfektionierte Koax-Verbindungen

Anwendungen

- Telekommunikation, Netzwerke, Drahtlose Kommunikation, GPS, GSM, UMTS, PDA
- POS Terminals
- Prüf- und Messgeräte
- Medizintechnik

CONEC
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™

HRS HIROSE
ELECTRIC
EUROPE B.V.

TE
connectivity
Authorized Distributor

JST

Kabel, rund und flach



Produktpalette

- Flachrundkabel geschirmt und ungeschirmt
- AV-Kabel
- Datenkabel, geschirmt und ungeschirmt
- Steuerleitungen

Anwendungen

- Broadcast
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Medizintechnik

TE
connectivity
Authorized Distributor

BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS



Authorized Distributor



Flexible Folien Kabel FFC

Produktpalette


- Signalsteckverbinder
- Feldbussteckverbinder
- Leistungssteckverbinder

Eigenschaften

- Rastermass, Jumper 0.8 - 5.08 mm, Powerjumper 2.5 - 7.5 mm, max. 12A
- Rastermass, FFC 0.5 - 2.54 mm, optional vergoldete Kontaktfläche
- Umspritzen, Laserbearbeitung, gecrimpt mit Steckern

Anwendungen

- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Medizintechnik
- Automotive



Autosplice Europe GmbH

Spliceverbindungen

Produktpalette

- Spliceverbindungen, Crimptechnik
- Splicebreiten 2, 4, 6 mm

Eigenschaften

- In einem Arbeitsgang wird der Verbinder geschnitten, geformt und gecrimpt

Anwendungen

- Automotive
- «Weisse» Ware
- Spulenkörper
- Leiterplatten
- Litzenverbindungen



Kabelschutzsysteme

Produktpalette

- Metallschläuche mit Mantel
- Metallschläuche ohne Mantel
- Kunststoffschläuche
- Hitzeschutzprodukte
- Schlauch-Verschraubungen

Eigenschaften

- Exzellente mechanische Festigkeit und Flexibilität zum Einsatz in aggressiven Umgebungen
- Temperaturbereich -100 °C bis +600 °C, kurzfristig bis +1640 °C

Anwendungen

- Stahlwerke
- Kraftwerke
- Maschinenbau
- Schienenfahrzeugbau
- Militärausrüster
- Lebensmittelindustrie



 ANAMET EUROPE

Thomas&Betts

Kabelschuhe

Produktpalette

- Ring- und Rohrkabelschuhe, Flachstecker & Flachsteckhülsen
- Stoss- und Parallelverbinder

Eigenschaften

- nichtisoliert, Isoliert (PVC, Nylon)
- teil- und vollisoliert
- vernickelt, Reinnickel, bis 650 °C

Anwendungen

- Maschinenbau
- Medizintechnik
- Steuerungsbau
- Kabelkonfektion



JST

 **TE**
connectivity

Authorized Distributor

Thomas&Betts



Kabelbinder



Produktpalette

- Kabelbinder aus Kunststoff ohne Metallzunge
- Kabelbinder aus Kunststoff mit Metallzunge
- Edelstahlkabelbinder
- Zubehör

Eigenschaften

- Diverse Materialausführungen für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +85 °C / +105 °C / +150 °C / +538 °C

Vorteile

- Breites Angebot an Kabelbindern und Zubehör
- Umfassende Auswahl an unterschiedlichen Grössen, Typen und Materialien

Anwendungen

- Maschinenbau
- Schienenfahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Militärbereich
- Medizintechnik
- Lebensmittelindustrie

Thomas&Betts



Schrumpfschläuche



Produktpalette

- HSB-Abrollboxen
- Als Rollenware oder in Abschnitten

Eigenschaften

- Schrumpfverhältnis 2:1, 3:1 und 4:1
- Dick-, mittel- und dünnwandige Schrumpfschläuche
- mit oder ohne thermoplastischer Klebebeschichtung

Vorteile


- Einfach in der Handhabung

Anwendungen

- Maschinenbau
- Medizintechnik
- Lebensmittelindustrie



Werkzeuge



Produktpalette

- Handwerkzeuge zum Crimpen, Abisolieren, Schneiden
- Kontakt Einsetz- und Ausstosswerkzeuge

Eigenschaften

- universell
- Kontaktspezifisch
- parallel schliessend

Anwendungen

- Kabelkonfektion
- Reparaturanwendungen

JST

HRS HIROSE
ELECTRIC
EUROPE B.V.

TE
connectivity

Authorized Distributor

RENNSTEIG
WERKZEUGE

CONEC
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™

EDAC (Europe)

Thomas & Betts

Produkte	Lieferanten					
	GREATECS	MEC	OTAX	Song Chuan	TE Connectivity / Alcoswitch	TE Connectivity / Schrack / AXICOM / OEG / P&B
Relais						
Automotive Relais				■	■	
Bistabile Relais					■	
Hochspannungsrelais					■	
PCB Relais				■	■	
Industrirelais				■	■	
Leistungs Relais				■	■	
Reed Relais					■	
Relaissockel				■	■	
Sicherheitsrelais					■	
Signalrelais				■	■	
Solarrelais				■	■	
Solid State Relais				■	■	
Telecomrelais				■	■	
Zeitrelais				■	■	
Schalter und Taster						
Berührungsempfindliche Schalter	■					
DIP Schalter	■		■	■		
Drehschalter	■			■		
Drehcodierschalter	■		■	■		
Drucktaster	■	■		■		
Kipphebelschalter	■	■		■		
Knebelschalter	■			■		
Micro Schalter	■			■		
Navigationstaster		■				
Schiebeschalter	■		■	■		
Schlüsselschalter	■			■		
Taktile Schalter	■	■		■		
Wippenschalter	■	■		■		

Relais

Produktpalette

- Leistungsrelais, Print- und Industrirelais
- Signal-/Telecomrelais
- Sicherheitsrelais (zwangsgeführte Kontakte)
- Hochspannungsrelais
- Solid State Relais

Eigenschaften

- DC-Spulen Monostabil/Bistabil
- AC-Spulen
- Schaltleistungen bis 70kV und 1600A
- Abstand Kontakt zur Spule bis 8mm mit Spannungsfestigkeit bis 4000Vrms (Solar Anwendungen)
- Reflowfähige Relais für SMT Verarbeitung

Anwendungen

- Schaltanlagen Steuerungsbau
- Heating Control
- Automotive
- Telecom
- Alarm- und Überwachungssysteme
- Medizinische Steuerungen
- Unterhaltungs- Consumer- Office Equipment
- Wechselrichter/Umformer



Schalter und Taster

Produktpalette

- Geräteschalter, Kippschalter, Drucktaster und Schalter, Schiebeschalter, DIP Schalter, Drehcodierschalter

Eigenschaften

- Schaltströme von einigen mA bis 25A
- IP67 Varianten
- Bis zu 10 Mio garantierte Schaltspiele
- sehr gute auditive und gefühlsmässige Rückbestätigung des Schaltvorganges

Vorteile

- höchste Schaltzuverlässigkeit bei kleinsten MTBF Raten
- Zuverlässigste Betriebseigenschaften bei extremen Umgebungseinflüssen
- Sehr vielfältige Betätiger Ausführungen bis zur Umsetzung von Wunschdesigns

Anwendungen

- sicherheitsrelevante Bedienungen
- Medizin- Mess- und Regeltechnik
- «Weisse» und «braune» Ware
- Automobilindustrie/Landwirtschafts- Forst- Baufahrzeuge, Eisen- Strassenbahnen
- Gebäudeautomation



Alcoswitch

Produkte	Lieferanten						
	3M	Electrolube	Elftin	Erem	IBL	Multicore	Weller
Lötprodukte							
Lötstationen							■
Entlötstationen							■
Heissluftstationen							■
Reparaturstationen							■
Rauchabsaugungsanlagen							■
Dampfphasenanlagen					■		
Zubehör					■		■
Lötchemie							
Lötdrähte			■			■	
Barrenlot			■				
Lotpaste						■	
Flussmittel						■	
Reinigungsmittel		■					
Lacke und Harze		■					
Wärmeleitprodukte		■					
Kontaktschmiermittel		■					
Werkzeuge							
Pinzetten				■			
Seiten- und Spitzschneider				■			
Zangen				■			
Spezialwerkzeuge				■			
ESD-Schutz							
Schutzbeutel/Verpackungsmaterial	■						
Arbeitsplatzschutz	■						

Löt- und Entlötstationen

Produktpalette

- Lötstationen
- Entlötstationen
- Heissluftstationen
- Reparaturstationen

Eigenschaften

- Stationen mit 1-3 Kanälen
- Geräte mit gleichzeitigem Betrieb von 3 verschiedenen Werkzeugen
- Umfangreiches Sortiment an Kolben, Spitzen, Düsen und anderem Zubehör

Anwendungen

- Für alle Handlöt-, Entlöt- und Reparaturarbeiten



Weller®

Rauchabsaugungsanlagen

Produktpalette

- Mobile Einzelplatzlösungen für die Absaugung direkt an der Spitze
- Lötrauchabsauggeräte für die Absaugung an der Spitze für bis zu 20 Arbeitsplätze
- Lötrauchabsauggeräte für Flächenabsaugungen an 1 bis max. 8 Arbeitsplätzen

Eigenschaften

- Partikelfilter mit einer Filterung >99,95%
- Direktabsaugung: Volumenstrom von bis zu 30 m³/h, Unterdruck von 10 000 Pa
- Flächenabsaugung: Volumenstrom von bis zu 480 m³/h, Unterdruck bis 700 Pa

Anwendungen

- Laborarbeitsplätze
- Lötbäder und Heizplatten
- Handlötplätze
- Kleben, Laserbeschriftungen



Weller®

Die neuen WX Lötstationen. Eine neue Ära des Lötens.



Eigenschaften

- Weltweit leistungsfähigste Lötstation mit 240W Dual oder 200W Single
- Touchscreen aus antistatischem Glas mit hintergrundbeleuchtetem Grafik-LCD
- Intuitive Bedienung mit Dreh-Klick-Rad
- Mehrsprachige Menüführung
- Integrierte Nutzungssensoren direkt in den Werkzeugen
- Steuerung und Kommunikation mit Zusatzgeräten wie Vorheizplatte oder Rauchabsaugung
- Intelligenter und stromsparender Schlafmodus
- Multifunktionale USB-Schnittstelle für Parametrierung, Auswertung und Update

Anwendungen

- Für alle Lötarbeiten vom kleinen SMD-Chip bis zum LED-Backpanel oder zur Solar-Applikation

Dampfphasenanlagen



Produktpalette

- Laborsystem MiniLab
- Batch Lötmaschinen
- Inline Systeme
- Vakuum Lötmaschinen

Eigenschaften

- Schonendstes, energiesparendstes und zuverlässigstes Lötverfahren
- Leiterplatten bis max. 840 × 840 × 80 mm lötbar
- Einfache Programmierung und Bedienung
- Geringer Platzbedarf

Vorteile

- Niedrigere, fix definierte Prozesstemperatur
- Inerter, oxidationsfreier Prozess

Anwendungen

- Prototypenbau und Serienproduktion von Leiterplatten
- Mischbestückung unterschiedlicher Bauteilgrößen

Lötdrähte, Lotpasten und Flussmittel



Produktpalette

- Bleifreie und bleihaltige Lötdrähte
- Bleifreie und bleihaltige Lotpasten
- Wasser- und alkoholbasierende Flussmittel

Eigenschaften

- Alle gängigen Draht-Legierungen und Durchmesser
- Einsatzspezifische Pasten und Flussmittel
- RoHS-konform
- 1-5 Flussmittelseelen

Anwendungen

- Alle Lötarbeitungsplätze und Fertigungsstrassen



Reinigungsmittel, Wärmeleitprodukte, Kontaktschmiermittel, Lacke und Harze



Produktpalette

- Reinigungsmittel
- Schutzlacke
- Kunstharze/Vergussmassen
- Wärmeleitprodukte
- Kontaktschmiermittel
- Wartungs- und Reparaturhilfen

Eigenschaften

- VOC-freie Schutzlacke, Vergussmassen und Reiniger
- RoHS- und REACH-konform
- weiter Temperaturbereich
- hohe Chemikalienbeständigkeit

Anwendungen

- Prototypenbau
- Produktion
- Wartung und Reparatur





Schutzbeutel und Arbeitsplatzschutz



Produktpalette

- Antistatik-Schutzbeutel
- Personenerdungssysteme
- Tisch- und Bodenmatten
- Überwachungs- und Prüfgeräte
- Aufkleber und Warnsymbole

Eigenschaften

- Schutzbeutel von 51 × 76 mm bis 762 × 610 mm
- Matten von 0,61 × 0,61 m bis 1,22 × 15,24 m

Anwendungen

- Schutz vor Elektrostatik in der Fertigung, dem Transport oder der Lagerung



Pinzetten, Seitenschneider und Zangen



Produktpalette

- Präzisionspinzetten
- SMD-Pinzetten
- Abisolier- und Schneidpinzetten
- Seiten- und Spitzschneider
- Distanzschneider
- Spitzzangen
- Abisolier- und Formzangen

Eigenschaften

- Ergonomisch geformte Griffe
- Konstante Federkraft durch «Magic-Feder»
- Swiss Made

Anwendungen

- Elektronik
- Medizin
- Feinmechanik
- Telekommunikation
- Labortechnik
- Uhrenindustrie
- ...



Lieferant

DELO

Produkte

UV/Lichthärtende Klebstoffe	■
1K und 2K Epoxy Klebstoffe	■
Methacrylate, Cyanacrylate, Silikone, Polyurethane	■
Dosierung	■
LED-/ Entladungslampen	■

Verschiedene Klebstoffe



Produktpalette

- UV/Lichthärtende Klebstoffe, Vergussmasse
- elektrisch leitfähige Klebstoffe
- dual härtende Klebstoffe
- 1K und 2K Epoxid Klebstoffe, Vergussmasse
- Methacrylate, Cyanacrylate, Silikone, Polyurethane

Eigenschaften

- sekundenschnelle Aushärtung
- temperaturfest
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- abgestufte Elastifizierung von hart bis spannungsausgleichend

Vorteile

- kürzeste Prozesse
- schnelles und sicheres Verkleben mit Licht, auch von nicht durchstrahlbaren Fügeteilen
- Verklebung verschiedener Materialien für unterschiedlichste Anforderungen

Anwendungen

- Elektronik, Mikroelektronik und Elektrotechnik
- Smart Card-, RFID- sowie Automobil-Industrie
- Kunststoff-, Metall-, Glas-Verarbeitung

Aushärtungs- und Dosiersysteme



Produktpalette

- LED Aushärtungs-, Entladungslampen, als Flächen- und Punktstrahler
- universelles Dosiergerät für 1K-Klebstoffe, DELO-FLEXCAP Kartuschen

Eigenschaften

- LED bieten langzeitstabile Strahlungsintensität, brauchen keine Aufwärmzeit
- LED können stufenlos reguliert werden, haben optimiertes Emissionsspektrum
- mit FLEXCAP blasenfreies Dosieren sowie maximale Entleerung der Kartuschen

Vorteile

- Prozess-Sicherheit
- LED bieten geringe Betriebskosten, erzielbare Nutzungsdauer von grösser als 20 000 Stunden
- FLEXCAP bieten hohe Prozessgenauigkeit sowie Reproduzierbarkeit

Anwendungen

- Elektronik, Mikroelektronik und Elektrotechnik
- Kunststoff-, Metall-, Glas-Verarbeitung
- Smart Card- und Automobil-Industrie

Produkte	Lieferanten	CML	Deuschmann Automation	Winstar	ELPAC	Alluris
Kommunikation						
Two way Radio		■				
Wireless Data		■				
Wireline Data		■				
RF Products		■				
Embedded Products		■				
Feldbus und Industrial Ethernet-Produkte						
Industrial Ethernet			■			
Profibus, DeviceNet, CANopen, Modbus, Interbus, RS232-485,...			■			
LCD Module						
Character			■			
Graphic			■			
TAB			■			
COG			■			
TFT			■			
OLED			■			
E-Paper			■			
Kundenspezifische Module			■			
monochrom; TN/STN/FSTN/LCM			■			
colour; STN/COG/TFT/E-Paper/OLED			■			
Crimpqualitätskontrolle						
Schliffbildlabor				■		
Abzugsprüfgerät					■	



Egli Fischer

Industrieelektronik

Unsere Kompetenz: Ihre Sicherheit.

www.efco.ch

Egli, Fischer & Co. AG, Zürich
Gotthardstrasse 6 | Postfach | 8022 Zürich | Schweiz
Tel. +41 44 209 81 11 | Fax +41 44 201 22 75
E-mail ie@efco.ch | www.efco.ch

Copyright © 2011

V00001 D 8.2011